

Spisová zn.: ZN/ŽP/1235/22
Číslo jednací: ŽP/8867/22/Bro
Vyřizuje: H. Brodská, DiS.
Tel.: 376 347 384
E-mail: hbrodska@mukt.cz
Datum: 21. 10. 2022

Vyvěšeno dne: 4. 11. 2022

Sejmuto dne:

Dle rozdělovníku

Stavební povolení k vodnímu dílu - „Splašková kanalizace a ČOV v obci Újezd u Plánice“ s umístěním v k.ú. Újezd u Plánice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), v souladu s ust. § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních úprav (dále jen „správní řád“), a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) vydává pro:

Obec Újezd u Plánice, IČ: 43313817, se sídlem Újezd u Plánice 25, 339 01 Klatovy,
zastoupenou na základě plné moci společností INGVAMA inženýrská a projektová spol. s r.o.,
Bližanovy 85, 340 34 Plánice, IČ: 06787720

p o v o l e n í

I. dle ust. § 15 odst. 1 cit. vodního zákona a § 115 stavebního zákona ke stavbě vodního díla „Splašková kanalizace a ČOV v obci Újezd u Plánice“

Jedná se o novostavbu ČOV, splaškové kanalizace a vodovodní přípojky; stavební záměr je členěn na stavební objekty: D.1 ČOV – stavební část, D.2 ČOV – technologie, D.3 Splašková kanalizace.

D.1 ČOV - stavební část – novostavba ČOV a vodovodní přípojky. ČOV navržena jako objekt přízemní, podzemní nádrže z monolitického železobetonu, přízemí zděné, část přízemí dřevěné konstrukce, střecha sedlová, půdorys obdélníkový o velikosti 6,85 x 11,40 m, výška ke hřebeni sedlové střechy 6,228 od podlahy přízemí. Dispozice: 1.PP – denitrifikace, nitrifikace, dosazovací nádrž, kalová nádrž, čerpací jímka, rezervní jímka, povodňová čerpací jímka; 1.NP – provozní část, WC, kancelář, prostor pro kontejner; podkroví – bez využití; ZTI, elektroinstalace, vzduchotechnika, hromosvod; objekt bude napojen na veřejný vodovod novou přípojkou, dešťové vody z objektu budou likvidovány na pozemku stavebníka vsakem; přístup zajištěn z veřejné komunikace novým sjezdem včetně zpevněných ploch. Vodovodní přípojka z potrubí PE 32x3,0 mm v délce 42,7 m, vodoměr bude umístěn v objektu ČOV.

D.2 ČOV - technologie – technologie čištění OV se skládá z mechanického předčištění na hrubých a jemných česlích a nízkozařízené aktivace v biologických nádržích (denitrifikace a nitrifikace). Dále je zařazeno chemické srážení sloučenin fosforu. Přebytkový kal bude hygienizován v biologických nádržích, zahuštěn v kalové nádrži a dále aktivně odvodněn a akumulován v odvodňovacím kontejneru. K účinnému odvodnění bude využíván flokulant. ČOV je navržena jako jednolinková s automatizovaným procesem čištění s centrálním

CELE ZÁKONÍ NA WWW.MUKT.CZ

Sejmuto dne:

ŽP/8867/22/Bro

snímáním provozních dat z měřených veličin a jejich archivací. Součástí stavby ČOV je povodňová čerpací jímka vyčištěné vody s výtlakem v úrovni nad Q_{100} a dále rezervní jímka surové vody s více než jednodenní kumulační kapacitou pro případy výpadku provozu čerpací jímky surové vody. Čistírna nemá navržený obtok. Objem čerpací jímky surové vody $6,45 \text{ m}^3$, objem rezervní jímky surové vody $38,6 \text{ m}^3$, objem povodňové čerpací jímky $29,2 \text{ m}^3$. ČOV je navržena pro 200 EO.

D.3 Splašková kanalizace – celkem navržena v délce 2132,90 m, z toho 1989,3 m kanalizace gravitační PVC SN12 DN250 a 143,6 m kanalizace tlaková PE DN80 + revizní šachty DN1000.

Stoka A o délce 493,8 m z DN250 + 17 ks revizních šachet; stoka A-A v délce 597,0 m z DN250 a 21 ks RŠ; stoka A-A-1 v délce 129,2 m DN250 a 5 ks RŠ; stoka A-A-1a v délce 73,0 m DN250 a v délce 143,6 m DN80, 3 ks RŠ a 1 ks proplachovací soupravy; stoka A-B v délce 155,1 m DN250 + 5 ks RŠ; stoka A-C v délce 361,6 m DN250 + 12 ks RŠ; stoka A-C-1 v délce 85,9 m DN250 a 5 ks RŠ; stoka A-C-1a v délce 19,7 m DN250 a 1 ks RŠ; stoka A-D v délce 54,3 m DN250 + 2 ks RŠ; stoka O (z ČOV do výústního objektu) v délce 19,7 m z DN250 a 1 ks RŠ. Stoka O je zakončena výústním objektem, který bude proveden z betonu.

ČOV bude umístěna na pozemku p.č. 908/1 ostatní plocha, vodovodní přípojka k ČOV bude umístěna na p.p.č. 908/1 ostatní plocha, 1247/3 ostatní plocha a 1247/1 ostatní plocha; Stoka A bude umístěna na p.p.č. 908/1 ostatní plocha, 1247/3 ostatní plocha, 1247/1 ostatní plocha, 908/40 ostatní plocha a 1256/3 ostatní plocha; Stoka A-A bude umístěna na p.p.č. 1247/1 ostatní plocha, 602/1 trvalý travní porost, 1239/1 ostatní plocha, 451/25 ostatní plocha; Stoka A-A-1 bude umístěna na p.p.č. 1247/1 ostatní plocha a 1218/1 ostatní plocha; Stoka A-A-1a bude umístěna na p.p.č. 1218/1 ostatní plocha a 1227 ostatní plocha; Stoka A-B bude umístěna na p.p.č. 908/40 ostatní plocha a 1266/1 ostatní plocha; Stoka A-C bude umístěna na pozemcích p.č. 908/40 ostatní plocha, 1256/1 ostatní plocha, 1221/13 ostatní plocha a 1266/1 ostatní plocha; Stoka A-C-1 bude umístěna na p.p.č. 1256/1 ostatní plocha, 1221/13 ostatní plocha, 1266/1 ostatní plocha, 906/21 ostatní plocha, 1269 ostatní plocha; Stoka A-C-1a bude umístěna na pozemku p.č. 1266/1 ostatní plocha; Stoka A-D bude umístěna na p.p.č. 1256/3 ostatní plocha, 1264 ostatní plocha; Stoka O bude umístěna na p.p.č. 908/1 ostatní plocha, 1292/1 vodní plocha, vše v k.ú. Újezd u Plánice, v kraji Plzeňském, okrese Klatovy, obci Újezd u Plánice, HGR 6310, ČHP 1-10-05-007, ID VÚ podzemních vod 63101 – Krystalinikum v povodí horní Vltavy a Úhlavy, ID VÚ povrchových vod BER_0440 Úslava od pramene po Myslívský potok, určení polohy stavby (orientačně podle souřadnic X, Y určených v souřadnicovém systému JTSK): ČOV 1106713, 822242; výústní objekt 1106712, 822223.

II. dle ust. § 8 odst. 1 písm. c) cit. vodního zákona a nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, vydává povolení k **vypouštění odpadních vod z centrální čistírny odpadních vod v obci Újezd u Plánice do vod povrchových**, a to do významného vodního toku Úslava - IDVT 10100028, číslo hydrologického pořadí 1-10-05-0070-0-00, ID VÚ povrchových vod BER_0440 Úslava od pramene po Myslívský potok po dobu 12 měsíců v roce (200 EO):

v množství:	max. 1,76 l/s	max. 671 m ³ /měsíc
	prům. 0,26 l/s	max. 8 052 m ³ /rok;

v přípustných hodnotách /emisní limit „p“/ a v maximálních (nepřekročitelných) hodnotách /emisní limit „m“/ těchto ukazatelů:

	p (mg/l)	m (mg/l)	roční balance (t/rok)
BSK ₅	30	50	0,242
CHSK _{Cr}	110	170	0,886
NL	40	60	0,322
P _{celk}	2	5	

Orientační určení polohy místa vypouštění odpadních vod souřadnicemi X,Y v systému J-TSK: 1106712, 822223.

Povolení k vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod se vydává na dobu do 30.9.2027

Pro umístění a provedení stavby se dle ust. § 94p odst. 1 stavebního zákona a v souladu s ust. § 15 odst. 3 vodního zákona stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna v souladu s koordinačními situačními výkresy, které jsou součástí předložené a vodoprávním úřadem ověřené dokumentace pro společné řízení, vedoucí projektant Ing. Václav Mach – autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT - 0200074
2. Stavba bude provedena podle předložené a ve vodoprávním řízení ověřené projektové dokumentace, kterou vypracovala v 11/2021 společnost INGVAMA inženýrská a projektová spol. s r.o., projektant Edita Halmáš, vedoucí projektant Ing. Václav Mach – autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT - 0200074.
3. Před zahájením výkopových prací budou na místě stavby ověřeny a vytýčeny trasy všech podzemních vedení a zařízení. O vytýčení budou požádáni vlastníci či správci jednotlivých vedení. Pracovníci na stavbě budou s polohou podzemních vedení prokazatelně seznámeni. Zemní a montážní práce v ochranných pásmech těchto zemních vedení budou prováděny dle podmínek jejich vlastníků, popř. provozovatelů.
4. Uložení inženýrských sítí kanalizace a kanalizačních přípojek v silnici III/18710 bude provedeno v místech vyznačených v situačním snímku, při dodržení TP 146 Ministerstva dopravy ČR.
5. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem (viz § 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona). Tato osoba s uvedením názvu a sídla a termín zahájení stavby bude oznámena zdejšímu vodoprávnímu úřadu nejpozději 14 dní před zahájením stavby.
6. Na kontrolní dny stavby svolávané TDI bude ve smyslu zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zván též zdejší vodoprávní úřad jako speciální stavební úřad.
7. Na dobu výstavby bude zpracován povodňový a havarijní plán, který bude předložen před začátkem výstavby vodoprávnímu úřadu ke schválení.
8. Areál ČOV bude oplocen a dodatečně zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob (i během stavby).
9. Novou splaškovou kanalizací nebudou odváděny srážkové a balastní vody.
10. Do nové splaškové kanalizace nesmí být vypouštěny přečištěné odpadní vody ze septiků a domovních ČOV, příp. odpadní vody akumulované v jímkách (žumpách). Při přepojování jednotlivých objektů na novou stokovou síť budou objekty dosavadního předčištění vyřazeny z provozu (septiky, domovní ČOV).
11. Pro provoz kanalizace bude zpracován kanalizační řád, který bude předložen zdejšímu vodoprávnímu úřadu ke schválení.
12. **Po dokončení stavby ČOV požádá stavebník zdejší vodoprávní úřad o uvedení ČOV do ročního zkušebního provozu.** K žádosti o uvedení ČOV do zkušebního provozu stavebník doloží:
 - předávací a převjímací protokol od prováděcí stavební firmy včetně kopie stavebního deníku

- doklad o těsnosti nádrží a potrubí na ČOV
 - návrh provozního řádu ČOV pro zkušební provoz.
13. Během zkušebního provozu investor zajistí a nechá provést akreditovanou nebo autorizovanou osobou měření hluku z provozu ČOV v chráněných venkovních prostorech staveb (RD na adrese Újezd u Plánice 12) v noční době v souladu s ust. § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Výsledky měření předá orgánu ochrany veřejného zdraví (KHS).
14. Stavba může být užívána jen na základě kolaudačního souhlasu.
15. **Po dokončení stavby splaškové kanalizace** požádá stavebník vodoprávní úřad o vydání kolaudačního souhlasu. K žádosti doloží: předávací a přijímací protokol od prováděcí stavební firmy včetně kopie stavebního deníku, závazná stanoviska dotčených orgánů, protokol o zkoušce těsnosti kanalizačních stok, prohlášení o shodě a atesty materiálů použitých při výstavbě, geodetické zaměření stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby došlo-li k odchylkám oproti schválené projektové dokumentaci a doklad o využití příp. zneškodnění odpadů vzniklých na stavbě.
16. **Po dokončení stavby ČOV a ukončení zkušebního provozu ČOV** požádá stavebník vodoprávní úřad o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu ČOV. K žádosti o kolaudační souhlas stavebník doloží:
- Vyhodnocení výsledků zkušebního provozu ČOV
 - Stanovisko správce vodního toku k vyhodnocení výsledků ZkP ČOV
 - Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice se sídlem v Plzni
 - Návrh provozního řádu ČOV pro trvalý provoz
17. Stavba bude dokončena v termínu **do 31. 12. 2030.**
18. Se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu bude předloženo povolení k provozování povolených staveb vodních děl (ust. § 15 odst. 3 vodního zákona).

Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových se vydává ve smyslu ust. § 9 odst. 1 vodního zákona za splnění těchto podmínek a povinností:

1. Jakost vypouštěných odpadních vod na odtoku z ČOV bude sledována s četností **12 x ročně v průběhu zkušebního provozu** (v intervalu 30 dní), **poté 6 x ročně** (v přibližném intervalu 1 x za 2 měsíce), typ vzorku A (dvouhodinový směsný vzorek, získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut).
2. Rozbory vzorků budou prováděny laboratorii s příslušnou akreditací.
3. Vzorky budou odebírány v prostoru dosazovací nádrže vyznačeném v projektové dokumentaci (na odtoku vyčištěných vod z DN).
4. Objem vypouštěných vod bude měřen na odtoku z dosazovací nádrže měrným přelivem pracovním.

Odůvodnění:

Obec Újezd u Plánice, Újezd u Plánice 25, 339 01 Klatovy, IČ: 43313817 zastoupená na základě plné moci společností INGVAMA inženýrská a projektová spol. s r.o., Bližanovy 85, 340 34 Plánice, IČ: 06787720 požádala Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí, podáním doručeným dne 27.6.2022 o vydání společného územního a stavebního povolení pro stavební záměr „Splašková kanalizace a ČOV v obci Újezd u Plánice“ s umístěním v k.ú. Újezd u Plánice podle ust. § 94j níže uvedeného stavebního zákona a o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle ust. § 8 odst. 1 písm. c) níže uvedeného vodního zákona.

Podáním žádosti bylo zahájeno řízení podle ust. § 94m odst. 1 stavebního zákona, dle ust. § 115 vodního zákona a v souladu s ust. § 44 odst. 1 správního řádu.

K žádosti byly předloženy následující doklady:

- Projektová dokumentace pro společné povolení, kterou vypracovala v 11/2021 společnost INGVAMA inženýrská a projektová spol. s r.o., projektant Edita Halmáš, vedoucí projektant Ing. Václav Mach – autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT - 0200074
- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Klatovy č. 962/21 ze dne 6.12.2021 pod č.j. ŽP/9949/21/Ks
- MěÚ Klatovy, odbor dopravy – rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice pro uložení inženýrských sítí ze dne 8.9.2022 pod č.j. OD/18764/22/Dj
- Rozhodnutí obecního úřadu Újezd u Plánice o povolení zvláštního užívání místní komunikace pro uložení kanalizačního potrubí ze dne 10.8.2022 pod č.j. 05022
- Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka - Stanovisko správce povodí a Vyjádření účastníka řízení ze dne 12.5.2022 zn.: PVL-34182/2022/340/Hr PVL-18606/2021/SP
- Závazné stanovisko dotčeného orgánu ochrany veřejného zdraví - Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni č.j.: KHSPL 34542/24/21/2021 ze dne 13.1.2022
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace - souhlas se stavbou vyznačený na katastrálním situačním výkresu.
- Plná moc pro zastupování

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí opatřením pod č.j.: ŽP/6770/22/Bro ze dne 17.8.2022 oznámil všem účastníkům zahájení společného územního a stavebního řízení a vodoprávního řízení, a jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, upustil ve smyslu ust. § 94m odst. 3 citovaného stavebního zákona od ohledání na místě i ústního jednání, a zároveň určil lhůtu do 15 dnů od doručení oznámení, do kdy mohly dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popř. důkazy s upozorněním, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popř. důkazům nebude přihlédnuto. Současně byla účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se v určené lhůtě k podkladům rozhodnutí dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu. S ohledem na řízení s velkým počtem účastníků byli účastníci řízení o jeho zahájení uvědomeni v souladu s ust. § 144 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou dle ust. § 25 odst. 1 správního řádu.

V určených lhůtách nebyly vzneseny žádné námítky bránící schválení stavebního záměru podle ust. § 94p odst. 1 stavebního zákona a dle ust. § 15 odst. 1 a 6 vodního zákona. Žádný z účastníků se k podkladům rozhodnutí nevyjádřil.

Okruh účastníků společného řízení ve smyslu § 94k stavebního zákona: Obec Újezd u Plánice, Újezd u Plánice 25, 339 01 Klatovy, IČ: 43313817 zastoupená na základě plné moci společností INGVAMA inženýrská a projektová spol. s r.o., Bližanovy 85, 340 34 Plánice, IČ: 06787720, Hubert Krompaský, Pavla Turková, Josef a Jindřiška Kulichovi, Marta Bauerová, Jaroslav Beška, Mgr. Richard Mazanec, Jiří Mazanec, Pavel Valovič, Jana Čejková, Josef Vladař, Radek Vladař, Zdeněk Vladař, Emilian a Zuzana Petrovi, Mgr. Vladimír Kabrt a Hana Kabrtová, Marcel Svoboda, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Měcholupská zemědělská a.s., Povodí Vltavy, státní podnik, Správa a údržba silnic PK, příspěvková organizace,

vlastníci sousedních pozemků nebo staveb v katastrální území Újezd u Plánice

st.1/2, st.2, 2/1, 2/2, 3/2, 3/3, st.4/1, 4/1, st.5, st.7/1, st.8, 8/1, st.9/1, st.10/1, st.10/2, st.11, st.12/1, 12/1, st.13, st.14, 15/1, st.16, 17, st.18, 19, st.21/1, st.23/1, st.25, st.28, st.29, st.30/1, st.30/2, st.31/3, st.31/4, st.32/1, st.32/2, st.32/3, st.33/1, st.34/3, st.35/2, 38/3, 39, 41/3, 45, 46, st.46/4, 47, st.47/2, st.47/3, st.48/1, st. 50, 50, 54, 55, st.57, st.58, st.59, 60, 61/1, st.62, 61/2, st.63, 64, 65, 68, st.70, 70, 71, 72/1, st.73, 73/1, st.74, st.76, 76/5, 76/7, 76/8, 76/9, st.77, st.78, 78, st.79, 79, st.80, st.81, st.82, st.83, st.85, 89, st.90, 92/2, 92/3, st.94, 96, 98/1, 99,

102/3, 104/1, 104/2, 107, 110, 111/1, 112/1, 114, 115, 116/3, 117/2, 117/4, 118/1, 124, 125, 126, 127, 132, 133, 134, 135, 136/2, 147/2, 155, 156, 157, 158, 159, 161/2, 162/1, 162/2, 168/1, 192, 401/11, 444/1, 451/2, 451/24, 451/25, 451/26, 451/27, 454/1, 454/5, 454/6, 454/9, 454/10, 454/15, 455/1, 457/1, 457/2, 458, 517/1, 554, 562, 563, 564, 567/1, 567/2, 567/3, 567/5, 567/6, 567/7, 567/8, 567/10, 567/11, 567/15, 567/17, 567/18, 577/1, 577/2, 577/3, 578/2, 586/1, 586/2, 592/1, 592/2, 593/1, 593/3, 597/1, 597/3, 600/1, 600/2, 601, 602/1, 602/2, 602/3, 603/1, 603/2, 605, 623/7, 627/2, 627/3, 629/10, 650/1, 650/2, 749/3, 751, 754, 757, 762/1, 768/5, 768/6, 777/12, 792/1, 792/2, 796, 797, 798/1, 800/1, 800/3, 800/4, 800/14, 803/3, 803/4, 816/1, 830, 850/1, 850/16, 850/18, 851/1, 851/2, 886/1, 886/3, 890, 891/1, 891/3, 891/4, 891/6, 892, 896, 897, 898, 901, 906/1, 906/3, 906/5, 906/8, 906/9, 906/10, 906/11, 906/16, 906/17, 906/19, 906/20, 906/21, 906/22, 906/23, 906/24, 906/25, 906/26, 906/27, 906/28, 906/30, 906/32, 906/33, 906/34, 906/35, 906/36, 906/37, 906/38, 906/39, 906/40, 906/41, 906/42, 906/43, 906/44, 906/45, 906/62, 906/66, 906/70, 906/71, 906/75, 908/1, 908/2, 908/3, 908/7, 908/9, 908/10, 908/12, 908/14, 908/15, 908/18, 908/19, 908/22, 908/23, 908/24, 908/27, 908/28, 908/29, 908/30, 908/31, 908/33, 908/38, 908/39, 908/40, 908/41, 908/42, 908/43, 908/44, 908/45, 908/48, 908/49, 1031/4, 1043, 1064/2, 1066/1, 1066/2, 1066/4, 1067, 1079/1, 1082/4, 1082/5, 1082/6, 1083, 1089, 1091, 1105/5, 1107, 1134, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142/3, 1142/4, 1143, 1147, 1148, 1149, 1218/1, 1218/3, 1218/4, 1218/5, 1219, 1220/1, 1220/5, 1220/9, 1221/1, 1221/3, 1221/9, 1221/10, 1221/11, 1221/12, 1221/13, 1221/14, 1221/15, 1221/16, 1221/18, 1221/41, 1221/42, 1221/51, 1222/1, 1222/2, 1222/3, 1223/2, 1223/3, 1227, 1239/1, 1239/2, 1242, 1247/1, 1247/2, 1247/3, 1247/4, 1250, 1251, 1252/1, 1252/2, 1256/1, 1256/2, 1256/3, 1260, 1264, 1266/1, 1266/2, 1269, 1278/10, 1278/11, 1279, 1292/1, 1292/2, 1292/48, 1293, 1313, 1314, 1318, 1319, 1321, 1323, 1334;

vlastníci veřejné technické infrastruktury a dotčené orgány.

Okruh účastníků řízení podle ust. § 115 vodního zákona pro vodoprávní řízení: Obec Újezd u Plánice zastoupená na základě plné moci společností INGVAMA inženýrská a projektová spol. s r.o., Povodí Vltavy, státní podnik.

Ve věci bylo vydáno stanovisko správce povodí a vyjádření účastníka řízení (podnik Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka) pod č.j. PVL-34182/2022/340/Hr PVL-18606/2021/SP ze dne 12.5.2022. Podmínky správce povodí a správce vodního toku vodoprávní úřad posoudil a zapracoval do výroku tohoto rozhodnutí.

Ve věci bylo vydáno závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice se sídlem v Plzni) pod č.j. KHSPL 34542/24/21/2021 ze dne 13.1.2022. Podmínky závazného stanoviska dotčeného orgánu byly zapracovány do výroku tohoto rozhodnutí.

Vodoprávní úřad jako speciální stavební úřad ve společném územním a stavebním řízení posoudil stavební záměr dle ust. § 94o stavebního zákona a zjistil, že je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcími právními předpisy, s požadavky zvláštních právních předpisů a dále se závaznými stanovisky dotčených orgánů.

Pozemky dotčené záměrem se nachází v zastavěném a zastavitelném území. Záměr je veden v územním plánu Újezd u Plánice jako veřejně prospěšná stavba.

Po přezkoumání předložených podkladů z hlediska vodního zákona a z hlediska širších vodohospodářských zájmů dospěl vodoprávní úřad k závěru, že povolení ke stavbě vodního díla a povolení k nakládání s vodami neporušuje za shora uvedených podmínek vodohospodářské ani jiné chráněné zájmy. Proto bylo rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Berounky je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu dotčeného útvaru povrchové nebo podzemní vody, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu.

Upozornění na zákonné povinnosti stavebníka:

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci.

Stavebník je povinen před zahájením stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště umístit štítek „Stavba povolena“, který obdrží, jakmile toto rozhodnutí nabyde právní moci, rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Štítek musí být ponechán na stavbě do dokončení stavby, příp. do vydání kolaudačního souhlasu.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, podáním učiněným u Městského úřadu Klatovy, Odboru životního prostředí v počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Včas podané odvolání má podle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Ing. Jiří Uhlík
Zast. vedoucí odboru ŽP

Správní poplatek byl vyměřen v souladu se sazebníkem poplatků položka č. 18 odst. 1 písm. h) zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 3 000 Kč a uhrazen dne 19.8.2022.

Přílohy pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)

- ověřená projektová dokumentace stavby
- štítek „Stavba povolena“

Doručí se:Účastníci řízení (do vlastních rukou)

Společnost INGVAMA inženýrská a projektová spol. s r.o., Bližanovy 85, 340 34 Plánice, IČ: 06787720 zastupující na základě plné moci Obec Újezd u Plánice, Újezd u Plánice 25, 339 01 Klatovy, IČ: 43313817

Hubert Krompaský, V koutě 166, 340 34 Plánice

Pavla Turková, Újezd u Plánice 12, 339 01 Klatovy

Josef a Jindřiška Kulichovi, Újezd u Plánice 44, 339 01 Klatovy

Marta Bauerová, Bolešiny 128, 339 01 Klatovy

Jaroslav Beška, Revoluční 692, 334 01 Přeštice

Mgr. Richard Mazanec, Šumavská 1736/28, 360 01 Karlovy Vary

Jiří Mazanec, Měchurova 122, 339 01 Klatovy

Pavel Valovič, Plánice 354, 340 34 Plánice

Jana Čejková, J. Gagarina 2046, 288 02 Nymburk

Josef Vladař, Pod Hůrkou 550, 339 01 Klatovy

Radek Vladař, Krátká 500, 339 01 Klatovy

Zdeněk Vladař, Krátká 500, 339 01 Klatovy

Emilian a Zuzana Petrovi, Újezd u Plánice 80, 339 01 Klatovy

Mgr. Vladimír Kabrt a Hana Kabrtová, Újezd u Plánice 10, 339 01 Klatovy

Marcel Svoboda, Oldřichov 6, 347 01 Tachov

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 128 00 Praha

Měcholupská zemědělská a.s., Předslav

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha

Správa a údržba silnic PK, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

Účastníci řízení (veřejnou vyhláškou)

vlastníci sousedních pozemků nebo staveb

katastrální území Újezd u Plánice

st.1/2, st.2, 2/1, 2/2, 3/2, 3/3, st.4/1, 4/1, st.5, st.7/1, st.8, 8/1, st.9/1, st.10/1, st.10/2, st.11, st.12/1, 12/1, st.13, st.14, 15/1, st.16, 17, st.18, 19, st.21/1, st.23/1, st.25, st.28, st.29, st.30/1, st.30/2, st.31/3, st.31/4, st.32/1, st.32/2, st.32/3, st.33/1, st.34/3, st.35/2, 38/3, 39, 41/3, 45, 46, st.46/4, 47, st.47/2, st.47/3, st.48/1, st. 50, 50, 54, 55, st.57, st.58, st.59, 60, 61/1, st.62, 61/2, st.63, 64, 65, 68, st.70, 70, 71, 72/1, st.73, 73/1, st.74, st.76, 76/5, 76/7, 76/8, 76/9, st.77, st.78, 78, st.79, 79, st.80, st.81, st.82, st.83, st.85, 89, st.90, 92/2, 92/3, st.94, 96, 98/1, 99, 102/3, 104/1, 104/2, 107, 110, 111/1, 112/1, 114, 115, 116/3, 117/2, 117/4, 118/1, 124, 125, 126, 127, 132, 133, 134, 135, 136/2, 147/2, 155, 156, 157, 158, 159, 161/2, 162/1, 162/2, 168/1, 192, 401/11, 444/1, 451/2, 451/24, 451/25, 451/26, 451/27, 454/1, 454/5, 454/6, 454/9, 454/10, 454/15, 455/1, 457/1, 457/2, 458, 517/1, 554, 562, 563, 564, 567/1, 567/2, 567/3, 567/5, 567/6, 567/7, 567/8, 567/10, 567/11, 567/15, 567/17, 567/18, 577/1, 577/2, 577/3, 578/2, 586/1, 586/2, 592/1, 592/2, 593/1, 593/3, 597/1, 597/3, 600/1, 600/2, 601, 602/1, 602/2, 602/3, 603/1, 603/2, 605, 623/7, 627/2, 627/3, 629/10, 650/1, 650/2, 749/3, 751, 754, 757, 762/1, 768/5, 768/6, 777/12, 792/1, 792/2, 796, 797, 798/1, 800/1, 800/3, 800/4, 800/14, 803/3, 803/4, 816/1, 830, 850/1, 850/16, 850/18, 851/1, 851/2, 886/1, 886/3, 890, 891/1, 891/3, 891/4, 891/6, 892, 896, 897, 898, 901, 906/1, 906/3, 906/5, 906/8, 906/9, 906/10, 906/11, 906/16, 906/17, 906/19, 906/20, 906/21, 906/22, 906/23, 906/24, 906/25, 906/26, 906/27, 906/28, 906/30, 906/32, 906/33, 906/34, 906/35, 906/36, 906/37, 906/38, 906/39, 906/40, 906/41, 906/42, 906/43, 906/44, 906/45, 906/62, 906/66, 906/70, 906/71, 906/75, 908/1, 908/2, 908/3, 908/7, 908/9, 908/10, 908/12, 908/14, 908/15, 908/18, 908/19, 908/22, 908/23, 908/24, 908/27, 908/28, 908/29, 908/30, 908/31, 908/33, 908/38, 908/39, 908/40, 908/41, 908/42, 908/43, 908/44, 908/45, 908/48, 908/49, 1031/4, 1043, 1064/2, 1066/1, 1066/2, 1066/4, 1067, 1079/1, 1082/4, 1082/5, 1082/6, 1083, 1089, 1091, 1105/5, 1107, 1134, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142/3, 1142/4, 1143, 1147, 1148, 1149, 1218/1, 1218/3, 1218/4, 1218/5, 1219, 1220/1, 1220/5, 1220/9, 1221/1, 1221/3, 1221/9, 1221/10, 1221/11,

1221/12, 1221/13, 1221/14, 1221/15, 1221/16, 1221/18, 1221/41, 1221/42, 1221/51, 1222/1, 1222/2, 1222/3, 1223/2, 1223/3, 1227, 1239/1, 1239/2, 1242, 1247/1, 1247/2, 1247/3, 1247/4, 1250, 1251, 1252/1, 1252/2, 1256/1, 1256/2, 1256/3, 1260, 1264, 1266/1, 1266/2, 1269, 1278/10, 1278/11, 1279, 1292/1, 1292/2, 1292/48, 1293, 1313, 1314, 1318, 1319, 1321, 1323, 1334

vlastníci veřejné technické infrastruktury (datovou schránkou)
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

Dotčené orgány

Krajská hygienická stanice PK, územní pracoviště Klatovy
Městský úřad Klatovy, Odbor dopravy
Městský úřad Klatovy, Odbor výstavby a územního plánování
Policie České republiky, Dopravní inspektorát Klatovy

Na vědomí (datovou schránkou)

Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., Letenská 123/4, 118 01 Praha 1

(na dodejku)

Městský úřad Klatovy, Odbor vnitřních věcí - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (s potvrzením o vyvěšení a sejmutí vrátit zpět na OŽP)
Obecní úřad Újezd u Plánice - se žádostí o vyvěšení na úřední desce v obci Újezd u Plánice po dobu 15 dnů (s potvrzením o vyvěšení a sejmutí vrátit zpět na MěÚ Klatovy, OŽP)

Poučení:

Běh **patnáctidenní lhůty** začíná dnem sejmutí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Vyvěšeno dne :

Sejmuto dne :

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.